危險物品相容（存儲）表

DGR Table 9.3A Segregation of Packages （9.3.2）

【2025/01】

危險品類別	爆炸物 1.4S 除外	易燃氣體 2.1	毒性氣體 非易燃氣體 2.2、2.3	易燃液體 3	易燃固體 4.1	自燃物質 4.2	受潮危險物質 4.3	氧化物 5.1	有機過氧化物 5.2	腐蝕性物質 8	鈉離子電池 鋰電池或 9 Note 4
爆炸物（1.4S 除外）	Note 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
易燃氣體 2.1	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
非易燃氣體 2.2 毒性氣體 2.3	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
易燃液體 3	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	X
易燃固體 4.1	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
自燃物質 4.2	X	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
受潮危險物質 4.3	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
氧化物 5.1	X	-	-	X	-	X	-	-	-	-	X
有機過氧化物 5.2	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
腐蝕性物質 8	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
鋰電池或鈉離子電池 9 Note 4	X	X	-	X	X	-	-	X	-	-	-

OZR 03-01

保存期限：永久

Note 1：

分類及群組	1.3C	1.3G	1.4B	1.4C	1.4D	1.4E	1.4G	1.4S
1.3C	-	-	X	-	-	-	-	-
1.3G	-	-	X	-	-	-	-	-
1.4B	X	X	-	X	X	X	X	-
1.4C	-	-	X	-	-	-	-	-
1.4D	-	-	X	-	-	-	-	-
1.4E	-	-	X	-	-	-	-	-
1.4G	-	-	X	-	-	-	-	-
1.4S	-	-	-	-	-	-	-	-

不同群組之第一類爆炸品有 X 標記，不可放置於同一盤櫃（ULD），必須與其他貨物至少相隔 2 公尺；如未放置於盤櫃中，必須放置在非相鄰並與其他貨物至少相隔 2 公尺。

Note 2：1.4S 類爆炸危險品可與不同分類之爆炸品（英文字母）放置於一起。

Note 3：「-」代表可放置於一起。

Note 4：包裝或合成包裝含有 UN3480 鋰離子電池依據 PI965 SECTION IA 或 SECTION IB 和 UN3090 鋰金屬電池依據 PI968 SECTION IA 或 SECTION IB 和 UN3551 鈉離子電池依據 PI976，於航空器上不得與第 1 類（除了 1.4S）、第 2.1 類、第 3 類、第 4.1 類及第 5.1 類危險物品放置於相鄰位置。不論是主要危險或次要危險物品，危險物品分隔須依據相容表辦理隔離。

保存期限：永久